

ごみの組成分析結果（令和4年3月実施）

可燃ごみ中に含まれた資源に分別できるもの（全地区平均）

ごみ減量のポイント

●資源は分別を徹底しましょう。

28.0%（右表）が焼却されています。

●可燃ごみ中に含まれている食品ロスを減らしましょう。

可燃ごみ中の49%が厨芥類（生ごみ）でした。

その内、農水省と環境省の推計で、食品ロスは36%。

$49\%（生ごみ割合） \times 36\%（食品ロス割合） = 18\%$

このため、可燃ごみのうち18%が食品ロスです。

		令和 元年度	令和 3年度	比較	
紙類	新聞・広告	4.0%	8.4%	4.4%	増加
	牛乳パック	0.7%	0.7%		
	段ボール	2.4%	0.4%	-2.0%	減少
	紙類（ミックスペーパー）	2.9%	5.8%	2.9%	増加
プラスチック類	プラスチック製容器包装	4.4%	12.0%	7.6%	増加
	ペットボトル	0.2%	0.7%	0.5%	増加
		14.6%	28.0%		

分類とその内容例

生ごみ 食品ロス	1 調理くず	果物皮・骨（非可食部の調理くず）
	2 直接廃棄（手つかず食品）100%残存 賞味・消費期限あり	野菜・果物・パンで賞味・消費期限が確認できるもの
	3 直接廃棄（手つかず食品）100%残存 賞味・消費期限なし	野菜・果物・パンで賞味・消費期限が確認できないもの
	4 直接廃棄（手つかず食品）100%未満残存	袋に1/2入ったもやし、1/4のリンゴ（可食部の未利用食品・過剰除去）
	5 食べ残し	食卓に上がったとみられる野菜・果物・パン・菓子

●生ごみは、水切りをしましょう。

厨芥類（生ごみ）の72%が水分です。

少しでも、水分を切って捨てましょう。

絞る、（乾燥させてから）濡れたまま捨てない

可燃ごみ中に含まれた水分量（全地区平均）

生ごみの水分量 (5 地区平均)	乾燥前 2,189 g	乾燥後 611 g	水分比率 72%
	1,579 g		

地区別割合表

	内海		豊浜		師崎		篠島		日間賀島		平均	
	令和 元年度	令和 3 年度	令和 元年度	令和 3 年度	令和 元年度	令和 3 年度	令和 元年度	令和 3 年度	令和 元年度	令和 3 年度	令和 元年度	令和 3 年度
生ごみ	53%	64%	57%	45%	63%	24%	74%	55%	69%	48%	63%	47%
紙類	15%	8%	9%	15%	8%	16%	6%	17%	12%	20%	10%	15%
草木類	12%	2%	0%	8%	5%	1%	0%	1%	1%	0%	4%	2%
布類	1%	1%	2%	0%	0%	10%	3%	0%	7%	8%	3%	4%
プラスチック類	11%	19%	17%	15%	12%	34%	10%	9%	7%	9%	11%	17%
缶・ガラス類	0%	0%	3%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	0%	1%	0%
その他	8%	7%	13%	17%	11%	14%	7%	18%	4%	16%	9%	14%

※端数処理のため、合計が100%とならない場合があります。

分類とその内容例

分類	内容例
生ごみ	(1 ページ参照)
紙類	新聞紙・雑誌・紙パック・段ボール・ミックスペーパー
草木類	木・竹・わら
布類	衣類・布類
プラスチック類	ビニール・ゴム・皮革・合成樹脂・プラスチック製容器包装
缶・ガラス類	アルミ缶・スチール缶・ガラスびん・陶器・ガラス
その他	汚れた紙・臭いの強い紙：キッチンペーパー、ティッシュペーパー、紙おむつ その他不燃ごみ