

海っ子バス(小型)特別仕様明細書

日野ポンチョ(ロング) BDG-HX6JLAE型

1. 形式等	
形式	路線バスワンマン仕様改造車(ノンステップ)
全長	6,990mm程度
全幅	2,080mm程度
乗車定員	36名(座席11名、立席24名、運転手1名)
2. 機能	
エンジン	180PS程度
サスペンション	エアサスペンション
タイヤ	チューブレスラジアルタイヤ
ブレーキ	ABS装備のこと
アイドルストップシステム	
トランスミッション	5速FFシフト
燃料	軽油
3. 運転席まわり	
タコグラフ	140km/h1日巻き
カラーバックモニター	カラー、シャッター付
ダイヤ表差し	クリップ、ランプ付き
運転席前サンバイザー	固定式
運転席荷物棚	Hポール上部に取り付け
運転席側窓、左方視界窓	前側ヒーター入り、ヒーターガラス
バックミラー	ヒーター入り
4. 外装	
フロントウインドウ	1枚ガラス、オーバーラップ式ワイパー
サイドウインドウ	右側:上部引違式 左側:固定式
リヤウインドウ	
車イス用スロープ板	着脱式(折りたたみ式)
前方向幕窓	LED表示器
側方向幕窓	LED表示器
後方向幕窓	LED表示器
車外照射灯	乗車口上部
乗降中表示灯	後面取付
5. 内装	
シート表面	モケット張り

天井内板	ビニールレイザー
窓柱カバー	鋼板塗装
腰板	ビニールレイザー
ウインドトリム	樹脂成型品
床上張り	ノンスリップ材
6. 空調	
冷暖房	メーカー標準
7. 室内照明	
室内灯	2灯式蛍光灯(カバー:乳白色)
ステップ照明灯	各ステップ天井部
8. 室内装備品	
車いす固定装置	1脚分
車いす固定用収納ベルト収納装置	1脚分
運転席仕切	パイプ式
出入口仕切	パイプ式
天井・立席握棒	吊革含む
Hポール広告枠	アルミ製1か所取り付け
天井R部広告枠	バンド式左右取り付け
カーテン・シートカバー	窓側に取り付け(1重・横引式)、1セット
9. ワンマン機器	
運賃箱	
停留所名表示器	2段式
ワンマン用放送装置	音声合成データ含む、操作SW、操作モニター、ピンマイク付き
室内スピーカー	2個
インターホン	
降車合図装置	降車合図ボタン、停車パイロットランプ(2個)、チャイム
整理券・乗継券発行機	(サーマル印字式)
10. その他	
シャシ工具	積込
注油口蓋	全周ステンレス巻き
ナンバー枠	取付

海っ子バス(中型)特別仕様明細書

いすゞエルガミオ SDG-LR290J1AF7JP2-SM

1. 形式等	
形式	路線バスワンマン仕様改造車(ノンステップ)
全長	8,990mm程度
全幅	2,315mm程度
乗車定員	59名(座席27名、立席31名、運転手1名)
2. 機能	
エンジン	240PS程度
サスペンション	エアサスペンション
タイヤ	チューブレスラジアルタイヤ
ブレーキ	ABS装備のこと
アイドルストップシステム	ISS付
トランスミッション	5速AT
車高調整	アップ+ダウン
燃料	軽油
3. 運転席まわり	
電気式タコグラフ	7日巻
グリス・オ・マット	カートリッジ式
カラーバックモニター	カラー、シャッター付(クラリオン製:モニター:CJ981B、カメラ:CC2001B)
ドライブレコーダー/5カメラ	クラリオン製:前カメラ(STR200)、8chドライブレコーダー(CL8CM)、ドームカメラ(STC300HD)
ダイヤ表差し	
運転席後カーテン	
運転席ルームラック	
運転席窓ガラス	前側ヒーター入り
側面窓ガラス	逆T型サンベールグリーン50
運転席照射灯	
バックミラー	左右ヒーター入り
4. 外装	
フロントウインドウ	左右分割式
サイドウインドウ	グリーンガラス
サイドデフロスター	取付
前扉窓ガラス	ヒーター入り
扉ロック装置	前・中扉に取付
車イス用スロープ板	中扉部(手動引出式)

前方向幕窓	LED表示器(クラリオン製:CY5000)
側方向幕窓	LED表示器(クラリオン製:CY5200)
後方向幕窓	LED表示器(クラリオン製:CY5100)
車外照射灯	前扉上部、中扉上部取付
乗降注意灯	後面取付(レシップ製:DFJ156)
左折ミラー	
5. 内装	
シート表面	モケット張り
天井内板	鋼板塗装
腰板	鋼板塗装
ステップ	縁材:アルミ型材
ステップ	踏み板:ノンスリップタイプ(黄色)
床上張り	ノンスリップタイプ
6. 空調	
冷暖房	暖房:温水予熱器/プレヒーター、デンソー製(DWX-G18)
7. 室内照明	
室内灯	大型蛍光灯
8. 室内装備品	
車いす固定装置	1脚分
車いす固定用収納ベルト収納装置	1脚分
運転席仕切り	パイプ式
立席握り棒	吊革含む
運賃表示機	クラリオン製:グラフィックスAGS CA5100AA
路線図枠	Hポールに取付
室内広告	アルミレールB3サイズ
室内カーテン	
9. ワンマン機器	
運賃箱	小田原製(RX-SB)
ワンマン用放送装置一式	音声合成データ含まず、操作SW、操作モニター、ピンマイク付きクラリオン製(CA6000)
室内スピーカー	2個、クラリオン製(SPC-100-100SA)
インターホン	クラリオン製(CI-1100)
降車合図装置	降車合図ボタン、停車パイロットランプ(2個)、チャイム
整理券・乗継券発行機	サーマル印字式、小田原製(SAN-VIN)
10. その他	
宝くじクちゃん表示シール	カッティングタイプ B3サイズ4面設置
シャシ工具	積込み
工具箱	客席下取付

海っ子バス(中型)特別仕様明細書

日野レインボー 2KG-KR290J4型(郊外I型)

1. 形式等	
形式	路線バスワンマン仕様改造車(ノンステップ)
全長	8,990mm程度
全幅	2,300mm程度
乗車定員	59名(座席26名、立席32名、運転手1名)
2. 機能	
エンジン	210PS程度
サスペンション	エアサスペンション
タイヤ	MIXタイヤ
ブレーキ	ABS装備のこと
アイドルストップシステム	装備のこと
トランスミッション	6速AMT
車高調整	ニーリング+アップ+ダウン
燃料	軽油
3. 運転席まわり	
電気式タコグラフ	120km/1日
グリス・オ・マット	カートリッジ式
カラーバックモニター	カラー、シャッター付
ドライブレコーダー/5カメラ	前カメラ、8chドライブレコーダー、ドームカメラ
ダイヤ表差し	
運転席後カーテン	
運転席ルームラック	
運転席窓ガラス	前側ヒーター入り
側面窓ガラス	逆T型サンベールグリーン50
運転席照射灯	
バックミラー	左右ヒーター入り
4. 外装	
フロントウインドウ	左右分割式
サイドウインドウ	グリーンガラス
サイドデフロスター	取付
前扉窓ガラス	ヒーター入り
扉ロック装置	前・中扉に取付
車イス用スロープ板	中扉部(手動引出式)

前方向幕窓	カラーLED行先表示器(レシップ製:DFE-C11WW00)
側方向幕窓	カラーLED行先表示器(レシップ製:DFE-C22WW00)
後方向幕窓	カラーLED行先表示器(レシップ製:DFE-C33WW00)
車外照射灯	前扉上部、中扉上部取付
乗降注意灯	後面取付(レシップ製:DFJ156)※SOS表示付
左折ミラー	
5. 内装	
シート表面	モケット張り
天井内板	鋼板塗装
腰板	鋼板塗装
ステップ	縁材:アルミ型材
ステップ	踏み板:ノンスリップタイプ(黄色)
床上張り	ノンスリップタイプ
6. 空調	
冷暖房	パッケージクーラーシステム(直結式)【デンソー製】
7. 室内照明	
室内灯	LED式
8. 室内装備品	
車いす固定装置	1脚分
車いす固定用収納ベルト収納装置	1脚分
運転席仕切り	パイプ式
立席握り棒	吊革含む
運賃表示機	1話者仕様 OBC-VISION(レシップ製:DFL-22W12-DT1)、合成音声機能付、表示データ含む 取付
路線図枠	Hポールに取付
室内広告	アルミレールB3サイズ
室内カーテン	
9. ワンマン機器	
運賃箱	即時計数機付(レシップ製:LFZ-Bタイプ)
ワンマン用放送装置一式	レシップ製:系統操作盤(DFLP-03)、放送操作盤(DFLP-02)、帽子掛けマイク(EM-257L)、マイクジャック(DVMJ-2)、ハーネス一式、音声合成データ含む
スピーカー	室内2個、室外1個 取付
インターホン	取付
降車合図装置	降車合図ボタン、停車パイロットランプ(2個)、チャイム
整理券発行機	サーマル印字式、レシップ製:LTM01
10. その他	
USB充電器	8個 取付(レシップ製:USB-7R5B124-004)
表示シール	カッティングタイプ(キャラクター:ミーナ、文字:海っ子バス)各4カ所
シャシ工具	積込み
工具箱	客席下取付

海っ子バス(中型)特別仕様明細書

日野レインボー 2KG-KR290J4型(郊外I型)

1. 形式等	
形式	路線バスワンマン仕様改造車(ノンステップ)
全長	8,990mm程度
全幅	2,300mm程度
乗車定員	59名(座席26名、立席32名、運転手1名)
2. 機能	
エンジン	210PS程度
サスペンション	エアサスペンション
タイヤ	MIXタイヤ
ブレーキ	ABS装備のこと
アイドルストップシステム	装備のこと
トランスミッション	6速AMT
車高調整	ニーリング+アップ+ダウン
燃料	軽油
3. 運転席まわり	
電気式タコグラフ	120km/1日
グリス・オ・マット	カートリッジ式
カラーバックモニター	カラー、シャッター付
ドライブレコーダー/5カメラ	前カメラ、8chドライブレコーダー、ドームカメラ
ダイヤ表差し	
運転席後カーテン	
運転席ルームラック	
運転席窓ガラス	前側ヒーター入り
側面窓ガラス	逆T型サンベールグリーン50
運転席照射灯	
バックミラー	左右ヒーター入り
4. 外装	
フロントウインドウ	左右分割式
サイドウインドウ	グリーンガラス

サイドデフロスター	取付
前扉窓ガラス	ヒーター入り
扉ロック装置	前・中扉に取付
車イス用スロープ板	中扉部(反転式)
前方向幕窓	カラーLED行先表示器(レシップ製:DFE-C11WW00) ※データ含む
側方向幕窓	カラーLED行先表示器(レシップ製:DFE-C22WW00) ※データ含む
後方向幕窓	カラーLED行先表示器(レシップ製:DFE-C33WW00) ※データ含む
車外照射灯	前扉上部、中扉上部取付
乗降注意灯	後面取付(レシップ製:DFJ156) ※SOS表示付
左折ミラー	
5. 内装	
シート表面	モケット張り
天井内板	鋼板塗装
腰板	鋼板塗装
ステップ	縁材:アルミ型材
ステップ	踏み板:ノンスリップタイプ(黄色)
床上張り	ノンスリップタイプ
6. 空調	
冷暖房	パッケージクーラーシステム(直結式)【デンソー製】
7. 室内照明	
室内灯	LED式
8. 室内装備品	
車いす固定装置	1脚分
車いす固定用収納ベルト収納装置	1脚分
運転席仕切り	パイプ式
立席握り棒	吊革含む
運賃表示機	1話者仕様 OBC-VISION(レシップ製:DFL-22W12-DT1)、合成音声機能付、表示データ含む 取付
路線図枠	Hポールに取付
室内広告	アルミレールB3サイズ
室内カーテン	
9. ワンマン機器	
運賃箱	即時計数機付(レシップ製:LFZ-Bタイプ) ※解錠器は含まない
ワンマン用放送装置一式	レシップ製:系統操作盤(DFLP-03)、放送操作盤(DFLP-02)、帽子掛けマイク(EM-257L)、マイクジャック(DVMJ-2)、ハーネス式、音声合成データ含む
スピーカー	室内2個、室外1個 取付
インターホン	取付
降車合図装置	降車合図ボタン、停車パイロットランプ(2個)、チャイム
整理券発行機	サーマル印字式、レシップ製:LTM01
10. その他	
USB充電器	8個 取付(レシップ製:USB-7R5B124-004)
表示シール	カットタイプ(キャラクター:ミーナ、文字:海っ子バス)各4カ所
シャシ工具	積込み
工具箱	客席下取付